



L'état des cultures au Québec

Rapport n° 9 – Bilan au 22 septembre 2015
Publié par La Financière agricole du Québec

Parution le 25 septembre 2015

En bref

- Pour la période du 7 au 20 septembre, les températures ont été au-dessus des normales saisonnières;
- La deuxième fauche de foin est réalisée dans une proportion de 65 à 100 % : les rendements anticipés sont généralement autour de la moyenne ou légèrement inférieurs à celle-ci;
- L'avancement de la récolte de la troisième fauche varie de 25 à 94 % : on prévoit des rendements généralement autour de la moyenne;
- La récolte de maïs fourrager est commencée dans la majorité des régions : les rendements s'annoncent autour de la moyenne;
- Au 22 septembre, 79 % des superficies de céréales étaient récoltées : les rendements et la qualité sont généralement autour des moyennes;
- Les récoltes du haricot sec et du soya ont débuté;
- Au 22 septembre, 22 % des superficies de pommes de terre étaient récoltées comparativement à 27 % l'an dernier à la même période;
- Les rendements des cultures légumières s'annoncent supérieurs à la moyenne ou autour de celle-ci;
- La récolte des pommes se déroule dans de bonnes conditions;
- Les rendements de la deuxième miellée ont été autour de la moyenne;
- Les rendements pour le bleuets ont été autour de la moyenne, sauf pour les secteurs touchés par le gel hivernal et les gels printaniers où ils ont été fortement inférieurs à celle-ci;
- On rapporte 3 166 avis de dommages, comparativement à 3 470 l'an dernier à la même période;
- Les indemnités versées à ce jour sont de 4 285 860 \$.

Conditions climatiques

Semaine	Écarts entre les températures normales et celles observées	Précipitations ¹	Particularités
7 au 13 septembre	+0,9 à +5,9 °C	3 à 120 mm	Les températures ont été supérieures à la normale pour la majorité des régions. Les précipitations ont été supérieures à la normale sur la majeure partie du territoire. Par ailleurs, quelques secteurs ont reçu plus de 90 mm de pluie, entre autres, dans les régions de la Montérégie, de la Chaudière-Appalaches, de Lanaudière et du Centre-du-Québec.
14 au 20 septembre	+3,8 à +7,1 °C	2 à 58 mm	Les températures ont été supérieures à la normale sur l'ensemble du territoire. Les précipitations ont été inférieures à la normale sur la majeure partie du territoire, sauf pour la région de Rouyn-Noranda où elles ont été supérieures.

¹ Les quantités normales hebdomadaires en septembre sont de 18 à 30 mm en moyenne.

Conditions des cultures et des récoltes

Les sols sont secs dans les régions du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine, de la Côte-Nord, de la Capitale-Nationale, de l'Estrie, du Centre-du-Québec, des Laurentides—Laval, de Lanaudière et dans les secteurs de Granby et Saint-Jean-sur-Richelieu en Montérégie. Dans les autres régions, l'humidité du sol est normale.

Cultures fourragères et céréalières

La **deuxième fauche de foin** est réalisée dans une proportion de 65 à 100 %. Elle est terminée dans la Chaudière-Appalaches, le Centre-du-Québec, en Estrie, en Mauricie, dans Lanaudière, au Saguenay—Lac-Saint-Jean et en Montérégie. Les rendements s'annoncent généralement autour de la moyenne ou légèrement inférieurs à celle-ci. Cependant, dans le Bas-Saint-Laurent, la Capitale-Nationale et dans Lanaudière, on anticipe des rendements supérieurs à la moyenne. Quant à la **troisième fauche**, qui se réalise dans de bonnes conditions, l'avancement de la récolte varie de 25 à 94 %. Par ailleurs, la récolte de foin sec a été favorisée par le peu de précipitations depuis la mi-août. On prévoit des rendements généralement autour de la moyenne, mais supérieurs à celle-ci dans le Bas-Saint-Laurent, la Capitale-Nationale, dans Lanaudière et les Laurentides—Laval. La qualité s'annonce bonne pour les 2^e et 3^e fauches, voire supérieure dans certaines régions pour cette dernière.

La récolte de **maïs fourrager** a débuté dans la majorité des régions et elle est réalisée dans une proportion qui se situe entre 5 et 87 %. C'est en Abitibi-Témiscamingue et en Montérégie qu'elle est la plus avancée (entre 30 et 87%), et elle devrait commencer sous peu dans les régions plus à l'est, dans la Capitale-Nationale, le sud de la Chaudière-Appalaches, la Côte-Nord et au Saguenay—Lac-Saint-Jean. De

façon générale, le stade de développement des plants correspond à ce qui est normalement observé en cette période, mais accuse un retard de quelques jours à une semaine dans certains secteurs, notamment en raison des températures fraîches de juillet. On anticipe des rendements se situant généralement autour de la moyenne, mais supérieurs à celle-ci dans Lanaudière et en Montérégie (sauf pour le secteur de La Prairie).

La récolte des **céréales** va bon train. Au 22 septembre, 79 % des superficies de céréales ont été récoltées, soit 87 % pour le blé, 84 % pour l'orge et 70 % pour l'avoine. Dans l'ensemble, les rendements et la qualité des céréales seront autour des moyennes. Le tableau ci-dessous présente les pourcentages de réalisation des récoltes pour la présente année ainsi que pour les trois années précédentes à la même période.

Réalisation des récoltes dans la quatrième semaine de septembre

Année	Superficies de blé (%)	Superficies d'orge (%)	Superficies d'avoine (%)	Superficies de céréales (%)
2015	87	84	70	78
2014	86	79	47	68
2013	81	55	49	61
2012	97	97	82	90

En ce qui concerne le **canola**, 19 % des superficies ont été récoltées. Dans l'ensemble, les rendements et la qualité s'annoncent autour des moyennes.

Pour le **soya**, le **maïs-grain** et le **haricot sec**, le temps chaud des deux dernières semaines a contribué au mûrissement des cultures. Les récoltes du soya et du haricot sec ont débuté dans les régions de la Montérégie, de l'Outaouais et de Lanaudière. Les superficies récoltées sont de 3 % pour le soya et de 54 % pour le haricot sec. Les rendements et la qualité du soya devraient être autour des moyennes, sauf pour la région de la Chaudière-Appalaches où les rendements s'annoncent légèrement inférieurs, mais de bonne qualité. Pour le haricot sec, les rendements et la qualité s'annoncent autour des moyennes, sauf pour le secteur de Saint-Hyacinthe où ils seront inférieurs à la moyenne en raison de l'excès de pluie du printemps. La récolte du maïs-grain devrait commencer sous peu et on anticipe des rendements autour de la moyenne. Toutefois, ils devraient être supérieurs à la moyenne en Montérégie alors qu'en Chaudière-Appalaches on prévoit des rendements inférieurs à celle-ci.

La récolte des **pommes de terre** est en cours dans presque toutes les régions. Les pourcentages de superficies récoltées varient de 0 à 55 % selon les secteurs. La récolte n'est cependant pas commencée dans les Laurentides-Laval et en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, et à peine 1 % des superficies sont récoltées dans le Bais-Saint-Laurent. Ainsi, au 22 septembre, 22 % des superficies étaient récoltées, ce qui est comparable à pareille date en 2014 où 27 % des superficies l'étaient. Les rendements s'annoncent généralement autour de la moyenne.

Le tableau à la fin de ce rapport présente les pourcentages moyens de réalisation des récoltes des céréales, des protéagineuses, du maïs-grain et des pommes de terre.

Cultures fruitières et légumières

La récolte des **cultures maraîchères** se poursuit. Celle des légumes divers est très avancée (40 à 98 % des superficies sont récoltées), voire terminée dans Lanaudière, en Montérégie (secteur de Granby), en Outaouais et au Saguenay—Lac-Saint-Jean. Elle est également avancée pour les légumes fruits et les légumes feuillus (45 à 85 %), notamment en Estrie, dans Lanaudière et en Montérégie. Quant aux légumes racines, entre 13 et 80 % des superficies sont récoltées. Dans l'ensemble, les récoltes se font

dans les périodes habituelles. Les rendements s'annoncent généralement autour des moyennes pour l'ensemble des cultures et supérieurs à celle-ci dans Lanaudière. Des épisodes de grêle à la fin de juillet et au début d'août ont causé des dommages dans certains champs en Montérégie (secteur de Saint-Hyacinthe). On a également observé de la maladie, par endroits, plus particulièrement dans les champs de crucifères, de maïs-sucré et de légumes fruits.

Pour ce qui est des **légumes de transformation**, la récolte de haricots est terminée dans le Centre-du-Québec, Lanaudière et en Montérégie (secteur de Saint-Hyacinthe). Quant aux secteurs de Saint-Jean-sur-Richelieu et de La Prairie, 28 et 90 % des superficies ont été récoltées respectivement. Certains champs n'ont pas été récoltés, notamment en raison de l'excès de chaleur occasionnant une maturité rapide de la culture, la rendant impropre à la récolte ainsi qu'en raison de la surabondance. Les rendements sont généralement supérieurs à la moyenne, voire fortement supérieurs à celle-ci dans Lanaudière, mais autour de la moyenne dans le Centre-du-Québec et en Montérégie (secteur de Saint-Jean-sur-Richelieu). Quant à la récolte de maïs sucré, entre 75 et 97 % des superficies sont récoltées, sauf dans le Centre-du-Québec où seulement 7 % des superficies l'ont été. Des champs n'ont également pas été récoltés en raison de l'excès de chaleur et de la surabondance. Les rendements pour cette culture s'annoncent supérieurs à la moyenne.

La récolte des **pommes** est réalisée dans une proportion variant de 15 à 70 % et se fait dans de bonnes conditions. Cependant, les températures observées depuis le début de septembre n'ont pas été favorables à la coloration des fruits. Les rendements et la qualité s'annoncent généralement autour de la moyenne.

La récolte du **miel** est terminée. Les températures plus chaudes et les précipitations moindres lors de la deuxième miellée auront permis d'atténuer une partie des pertes connues lors de la première miellée. Ainsi, les rendements ont été autour de la moyenne comparativement à la première miellée où ils ont généralement été de légèrement inférieurs à la moyenne à inférieurs à celle-ci. Par contre, les rendements de la deuxième miellée sont légèrement inférieurs à la moyenne dans le Centre-du-Québec et dans Lanaudière. De façon générale, la qualité a été bonne.

La récolte de **bleuets** s'est terminée à la mi-septembre au Saguenay—Lac-Saint-Jean. Les rendements ont été autour de la moyenne, sauf pour les secteurs touchés par le gel hivernal et les gels printaniers où ils ont été fortement inférieurs à celle-ci. Quant à la Côte-Nord, 95 % de la récolte est réalisée et les rendements sont autour de la moyenne.

Avis de dommages et indemnités

Le tableau ci-dessous présente au 22 septembre le nombre d'avis de dommages enregistrés pour chacune des cultures ainsi que les prévisions d'indemnités s'y rattachant.

Cultures	Nombre d'avis de dommages	Indemnités versées (\$)
Apiculture	43	78 770
Cultures maraîchères	202	212 130
Céréales, maïs-grain et protéagineuses	1 546	1 255 315
Collectif (céréales, foin, maïs-grain et maïs fourrager)	198	217 740
Légumes de transformation	238	1 282 030

Cultures	Nombre d'avis de dommages	Indemnités versées (\$)
Petits fruits	225 ²	387 915
Pommes	140	482 325
Pommes de terre	48	13 340
Sauvagine	341 ³	—
Sirop	185	356 295
Total 2015	3 166	4 285 860⁵
Total 2014⁴	3 470	4 564 200⁵
Moyenne 5 ans (2010 à 2014)	4 697	8 833 340⁵

² Bleuets : 193 avis

³ 2014 : 250 avis

⁴ À la même période

⁵ Le montant n'inclut pas les indemnités pour les dommages causés par la sauvagine

Équipe de rédaction

Direction de l'intégration des programmes
 Karine Labrecque, M.Sc.
 Sylvie Allard, agente de recherche
 Linda Bédard, soutien rédactionnel

Pour information

Louis-Pierre Ducharme, relationniste de presse
 418- 834-6866, poste 6569

Références

Résumés et sommaires mensuels et hebdomadaires des conditions climatiques, ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC).

Le site Agrométéo Québec (<http://www.agrometeo.org>)

Avis important

L'état des cultures au Québec est publié habituellement aux deux semaines, de mai à novembre. Son contenu relate les faits climatiques portés à notre attention et les impacts qui en découlent. Il ne doit en aucun cas être interprété comme une analyse ou une position finale de La Financière agricole

**POURCENTAGES MOYENS DE RÉALISATION
DES RÉCOLTES AU 22 SEPTEMBRE 2015**

Régions administratives	Avoine	Blé	Orge	Maïs-grain	Soya	Haricot sec	Canola	Pommes de terre
Abitibi-Témiscamingue	35	53	55	0	0	***	13	8
Bas-Saint-Laurent	55	75	75	0	0	***	15	1
Capitale-Nationale	100	100	100	0	0	***	0	30
Centre-du-Québec	100	100	100	0	3	***	***	28
Chaudière-Appalaches Secteur de Sainte-Marie	83	85	100	0	0	***	100	25
Chaudière-Appalaches Secteur de Lévis	65	80	100	0	0	***	58	***
Côte-Nord	75	***	***	***	***	***	***	***
Estrie	95	98	100	0	0	***	***	***
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	45	75	65	***	0	***	***	0
Lanaudière	100	100	100	0	0	55	***	25
Laurentides-Laval	83	100	98	0	0	***	***	0
Mauricie	100	100	100	0	0	0	***	28
Montérégie Secteur de Granby	100	100	100	0	0	***	***	***
Montérégie Secteur de Saint-Hyacinthe	100	100	100	0	5	100	***	30
Montérégie Secteur de Saint-Jean-sur-Richelieu	100	100	100	0	8	***	***	55
Montérégie Secteur de La Prairie-Salaberry-de-Valleyfield	100	100	100	0	5	***	***	50
Outaouais	100	100	100	0	8	***	***	18
Saguenay-Lac-Saint-Jean	65	53	83	0	0	***	18	15
Total* au 22 septembre	70	87	84	0	3	54	19	22
Comparativement au 8 septembre	42	73	63	0	0	0	0	7
À la même période en 2014	47	86	79	0	0	77	16	27
À la même période en 2013	49	81	55	0	3	5	11	34
À la même période en 2012	82	97	97	3	18	38	47	38

Notes :

* Pourcentages pondérés par les superficies.

*** Moins de trois clients ou culture non présente dans la région.