

Applicable à partir de l'année d'assurance 2009

TABLE DES FACTEURS POUR CONVERTIR LE POIDS DES ÉPIS
EN POIDS DU GRAIN À 15 % SUIVANT DIFFÉRENTS TAUX D'HUMIDITÉ

TAUX D'HUMIDITÉ	FACTEURS	TAUX D'HUMIDITÉ	FACTEURS	TAUX D'HUMIDITÉ	FACTEURS
15,0	0,8520	19,0	0,8119	23,0	0,7687
15,1	0,8510	19,1	0,8109	23,1	0,7674
15,2	0,8500	19,2	0,8099	23,2	0,7661
15,3	0,8490	19,3	0,8089	23,3	0,7648
15,4	0,8480	19,4	0,8079	23,4	0,7635
15,5	0,8470	19,5	0,8069	23,5	0,7622
15,6	0,8460	19,6	0,8059	23,6	0,7608
15,7	0,8450	19,7	0,8049	23,7	0,7595
15,8	0,8440	19,8	0,8039	23,8	0,7581
15,9	0,8430	19,9	0,8029	23,9	0,7567
16,0	0,8420	20,0	0,8019	24,0	0,7553
16,1	0,8410	20,1	0,8009	24,1	0,7539
16,2	0,8400	20,2	0,7999	24,2	0,7525
16,3	0,8390	20,3	0,7989	24,3	0,7511
16,4	0,8380	20,4	0,7979	24,4	0,7497
16,5	0,8370	20,5	0,7969	24,5	0,7483
16,6	0,8360	20,6	0,7959	24,6	0,7468
16,7	0,8350	20,7	0,7949	24,7	0,7454
16,8	0,8340	20,8	0,7939	24,8	0,7439
16,9	0,8330	20,9	0,7929	24,9	0,7425
17,0	0,8320	21,0	0,7919	25,0	0,7410
17,1	0,8310	21,1	0,7908	25,1	0,7395
17,2	0,8299	21,2	0,7898	25,2	0,7381
17,3	0,8289	21,3	0,7888	25,3	0,7366
17,4	0,8279	21,4	0,7877	25,4	0,7351
17,5	0,8269	21,5	0,7866	25,5	0,7336
17,6	0,8259	21,6	0,7855	25,6	0,7321
17,7	0,8249	21,7	0,7844	25,7	0,7306
17,8	0,8239	21,8	0,7833	25,8	0,7291
17,9	0,8229	21,9	0,7822	25,9	0,7276
18,0	0,8219	22,0	0,7810	26,0	0,7260
18,1	0,8209	22,1	0,7798	26,1	0,7245
18,2	0,8199	22,2	0,7787	26,2	0,7230
18,3	0,8189	22,3	0,7775	26,3	0,7215
18,4	0,8179	22,4	0,7763	26,4	0,7199
18,5	0,8169	22,5	0,7750	26,5	0,7184
18,6	0,8159	22,6	0,7738	26,6	0,7168
18,7	0,8149	22,7	0,7726	26,7	0,7153
18,8	0,8139	22,8	0,7713	26,8	0,7138
18,9	0,8129	22,9	0,7700	26,9	0,7122

Applicable à partir de l'année d'assurance 2009

TABLE DES FACTEURS POUR CONVERTIR LE POIDS DES ÉPIS
EN POIDS DU GRAIN À 15 % SUIVANT DIFFÉRENTS TAUX D'HUMIDITÉ

TAUX D'HUMIDITÉ	FACTEURS	TAUX D'HUMIDITÉ	FACTEURS	TAUX D'HUMIDITÉ	FACTEURS
27,0	0,7106	31,0	0,6489	35,0	0,5956
27,1	0,7091	31,1	0,6474	35,1	0,5944
27,2	0,7075	31,2	0,6459	35,2	0,5933
27,3	0,7060	31,3	0,6445	35,3	0,5922
27,4	0,7044	31,4	0,6430	35,4	0,5911
27,5	0,7029	31,5	0,6415	35,5	0,5900
27,6	0,7013	31,6	0,6401	35,6	0,5889
27,7	0,6997	31,7	0,6386	35,7	0,5879
27,8	0,6982	31,8	0,6372	35,8	0,5868
27,9	0,6966	31,9	0,6358	35,9	0,5858
28,0	0,6950	32,0	0,6343	36,0	0,5847
28,1	0,6935	32,1	0,6329	36,1	0,5837
28,2	0,6919	32,2	0,6315	36,2	0,5827
28,3	0,6903	32,3	0,6301	36,3	0,5817
28,4	0,6888	32,4	0,6287	36,4	0,5808
28,5	0,6872	32,5	0,6273	36,5	0,5798
28,6	0,6856	32,6	0,6260	36,6	0,5788
28,7	0,6841	32,7	0,6246	36,7	0,5779
28,8	0,6825	32,8	0,6232	36,8	0,5770
28,9	0,6810	32,9	0,6219	36,9	0,5761
29,0	0,6794	33,0	0,6205	37,0	0,5752
29,1	0,6778	33,1	0,6192	37,1	0,5742
29,2	0,6763	33,2	0,6179	37,2	0,5733
29,3	0,6747	33,3	0,6165	37,3	0,5724
29,4	0,6732	33,4	0,6152	37,4	0,5715
29,5	0,6716	33,5	0,6139	37,5	0,5706
29,6	0,6701	33,6	0,6126	37,6	0,5697
29,7	0,6686	33,7	0,6113	37,7	0,5688
29,8	0,6670	33,8	0,6101	37,8	0,5678
29,9	0,6655	33,9	0,6088	37,9	0,5669
30,0	0,6640	34,0	0,6076	38,0	0,5660
30,1	0,6624	34,1	0,6063	38,1	0,5651
30,2	0,6609	34,2	0,6051	38,2	0,5642
30,3	0,6594	34,3	0,6039	38,3	0,5633
30,4	0,6579	34,4	0,6026	38,4	0,5624
30,5	0,6564	34,5	0,6014	38,5	0,5615
30,6	0,6549	34,6	0,6002	38,6	0,5605
30,7	0,6534	34,7	0,5991	38,7	0,5596
30,8	0,6519	34,8	0,5979	38,8	0,5587
30,9	0,6504	34,9	0,5967	38,9	0,5578

Applicable à partir de l'année d'assurance 2009

TABLE DES FACTEURS POUR CONVERTIR LE POIDS DES ÉPIS
EN POIDS DU GRAIN À 15 % SUIVANT DIFFÉRENTS TAUX D'HUMIDITÉ

TAUX D'HUMIDITÉ	FACTEURS	TAUX D'HUMIDITÉ	FACTEURS	TAUX D'HUMIDITÉ	FACTEURS
39,0	0,5569	43,0	0,5204	47,0	0,4839
39,1	0,5560	43,1	0,5195	47,1	0,4829
39,2	0,5551	43,2	0,5186	47,2	0,4820
39,3	0,5542	43,3	0,5176	47,3	0,4811
39,4	0,5532	43,4	0,5167	47,4	0,4802
39,5	0,5523	43,5	0,5158	47,5	0,4793
39,6	0,5514	43,6	0,5149	47,6	0,4784
39,7	0,5505	43,7	0,5140	47,7	0,4775
39,8	0,5496	43,8	0,5131	47,8	0,4766
39,9	0,5487	43,9	0,5122	47,9	0,4756
40,0	0,5478	44,0	0,5112	48,0	0,4747
40,1	0,5469	44,1	0,5103	48,1	0,4738
40,2	0,5459	44,2	0,5094	48,2	0,4729
40,3	0,5450	44,3	0,5085	48,3	0,4720
40,4	0,5441	44,4	0,5076	48,4	0,4711
40,5	0,5432	44,5	0,5067	48,5	0,4702
40,6	0,5423	44,6	0,5058	48,6	0,4693
40,7	0,5414	44,7	0,5049	48,7	0,4683
40,8	0,5405	44,8	0,5039	48,8	0,4674
40,9	0,5395	44,9	0,5030	48,9	0,4665
41,0	0,5386	45,0	0,5021	49,0	0,4656
41,1	0,5377	45,1	0,5012	49,1	0,4647
41,2	0,5368	45,2	0,5003	49,2	0,4638
41,3	0,5359	45,3	0,4994	49,3	0,4629
41,4	0,5350	45,4	0,4985	49,4	0,4619
41,5	0,5341	45,5	0,4976	49,5	0,4610
41,6	0,5332	45,6	0,4966	49,6	0,4601
41,7	0,5322	45,7	0,4957	49,7	0,4592
41,8	0,5313	45,8	0,4948	49,8	0,4583
41,9	0,5304	45,9	0,4939	49,9	0,4574
42,0	0,5295	46,0	0,4930	50,0	0,4565
42,1	0,5286	46,1	0,4921		
42,2	0,5277	46,2	0,4912		
42,3	0,5268	46,3	0,4902		
42,4	0,5259	46,4	0,4893		
42,5	0,5249	46,5	0,4884		
42,6	0,5240	46,6	0,4875		
42,7	0,5231	46,7	0,4866		
42,8	0,5222	46,8	0,4857		
42,9	0,5213	46,9	0,4848		

* Le détail du calcul des facteurs se retrouve à la section 4,321, point 5.13 de la procédure d'assurance récolte CMP.

(Date de mise à jour : 2009-12-01)