

Programme d'assurance récolte
Statistiques 2015 - 2020

	Superficies assurées (ha)					
CULTIVARS SOYA	2015	2016	2017	2018	2019	2020
SANS CULTIVAR	216 219,6	220 642,9	249 429,9	231 626,3	233 049,4	226 558,4
23-10RY UTM: 2325	40,8	21,5				
23-11RY UTM: 2300			13,9		54,7	
23-60RY UTM: 2350			531,4	130,2	68,0	
23-60RY UTM: 2375	176,3	294,0				
24-10RY UTM: 2425	141,6		34,6	49,8		
24-11RY UTM: 2425	17,2	99,3				
24-12RY UTM: 2425		82,2				
24-61RY UTM: 2475		17,2				
25-10RY UTM: 2500	289,7	397,0	299,5	67,2	86,9	87,3
25-11RY UTM: 2500		42,0	51,3			
27-12RY UTM: 2700		35,8			96,6	
27-60RY UTM: 2775	42,3	79,0				
27-62RY UTM: 2750	15,8					
28-14RY UTM: 2825	16,0					
28-15RY UTM: 2800			100,2	75,8	145,7	20,9
28-60RY UTM: 2850	56,0	46,7	63,5			
5091RR2Y UTM: 2775	25,9	60,2				
5A075RR2 UTM: 2750			64,3		16,3	
5A105RR2 UTM: 2875			45,4			
5A105RR2 UTM: 2900					2,5	
900Y61 UTM: 2425	109,4					
90Y01 UTM: 2500	169,4	28,3	210,4	168,7		
90Y90 UTM: 2750	65,3		28,9			
91Y01 UTM: 2750	23,3	25,5				
91Y61 UTM: 2925	148,6	44,2				
AAC CORYLLIS NATTO UTM: 2750						665,1
AAC CORYLLIS UTM: 2750				398,0	446,5	
AAC Edward UTM: 2450			54,0	6,7		
AAC RUBICON UTM: 2700					21,8	
AAC VIRÉO UTM: 2650				610,9	304,4	387,4
ABSOLUTE RR UTM: 2775	97,9	46,2		89,4		
ACORA UTM: 2700				174,4	83,6	
ACORA UTM: 2725	50,0					
ACORA UTM: 2800						54,7
Ajico (CFS13.5.01 CV UTM: 2725				125,2		
Ajico UTM: 2725					135,1	282,2
Ajok R2 UTM: 2800		22,1		3,8		
AKRAS R2 UTM: 2250	33,7	441,7	1 618,6	2 628,6	2 024,4	
AKRAS UTM: 2250						1 539,6
Altitude R2 UTM: 2700		46,9	45,8			302,4
Altitude R2 UTM: 2725				178,4		
Altitude R2 UTM: 2750					161,3	
AMADEUS UTM: 2425	10,6					
ANSER UTM: 2250			14,6	25,3	105,6	
ANSER UTM: 2400						19,6
APALIS UTM: 2600	17,7					
ASTOR UTM: 2575			36,2			
ASTRO R2 UTM: 2425	138,3	50,7	52,2			
ASTRO R2 UTM: 2450				57,4	77,4	
ASTRO R2 UTM: 2550						43,3
ATENA UTM: 2825						49,3
AURIGA UTM: 2625	53,2	99,2		39,4	65,6	76,2
AZALEA UTM: 2900					25,1	
B088Y1 UTM: 2750						78,9
Bennie C4M16157 UTM: 2400					60,8	
BENNIE UTM: 2400						32,1
CAMARO R2 UTM: 2650	37,8					
CBZ814A1-COYNN UTM: 2250		39,7				

	Superficies assurées (ha)					
CULTIVARS SOYA	2015	2016	2017	2018	2019	2020
CBZ814A1R2X(DarioR2X UTM: 2250			41,9			
CF2608Xt UTM: 2550					11,1	
CHADBURN R2 UTM: 2475	7,8					
Colt R2 UTM: 2575		15,0				
COLT UTM: 2575	103,9					
Dario R2X UTM: 2250				26,0	76,3	
DH 530 UTM: 2850			42,2			
DH 618 UTM: 2625	89,9					
DH4173 UTM: 2775					19,0	
DH618 UTM: 2625		84,1				
DKB003-29 UTM: 2375				7,6		26,9
DKB005-52 UTM: 2425			68,7	53,1	40,9	6,2
DKB006-29 UTM: 2450				57,8	47,1	62,3
DKB008-81 UTM: 2500			119,6	9,3		
DKB01-11 UTM: 2575				113,4	121,3	
DKB04-41 UTM: 2625						9,9
DKB06-43 UTM: 2700					16,7	
DKB06-61 UTM: 2700				17,4		
DKB14-41 UTM: 2925				18,3		
Donar R2X UTM: 2700			32,8			
DRACO R2X UTM: 2650					8,4	
DS0067Z1 UTM: 2450					80,0	
DS0099B1 UTM: 2525					189,1	
DS124U1 UTM: 2850			28,4			
DYLANO R2X UTM: 2300			42,3			
DYNAMO R2X UTM: 2600			24,1			
EIDER UTM: 2800	200,2			450,3	294,1	410,7
Eider14 Ord-Ei01-014 UTM: 0	463,0					
Ekurana R2 UTM: 2600			6,8		29,8	
EKURANA R2 UTM: 2625	30,0					
ETNA UTM: 2650	51,0	43,3			6,8	
Expert R2X UTM: 2800					72,5	
EZRA UTM: 2600					106,8	
EZRA UTM: 2725						156,7
FACTOR UTM: 2700		10,4				
GENESIS UTM: 2750				25,9	103,6	72,8
GLADIATOR UTM: 2700	58,1					
HAKATA UTM: 2650				163,8	134,9	
HAKATA UTM: 2750						212,3
HANA UTM: 2475				54,5	306,2	
HANA UTM: 2575						314,6
HAVANE UTM: 2750	722,9			773,6	633,9	124,2
HERO R2 UTM: 2275	43,7					
HS 006RYS24 UTM: 2450	206,4		13,1			
HS 007RY32 UTM: 2475	129,3		68,2	15,3		
HS 03RY33 UTM: 2625	8,6					
HS 13C38 UTM: 2850	27,7					
Hydra R2 UTM: 2550		13,5	73,2	308,3	317,6	159,4
IMANA R2 UTM: 2950	37,4					
INVERNESS UTM: 2500	15,9					
IP-91M10 UTM: 2800			14,7			
IP-AAC CORYLLIS UTM: 2750			75,9			
IP-AAC FREGATE UTM: 2725		12,0				
IP-AAC NARUTO UTM: 2725			66,3			
IP-AAC VIRÉO UTM: 2650		246,0	119,4			
IP-ACORA UTM: 2725		214,9	71,5			
IP-ANSER UTM: 2250		109,5				
IP-ASUKA UTM: 2600		8,1				
IP-Auriga UTM: 2625			118,7			
IP-CALAO UTM: 2750		99,4				
IP-CALAO UTM: 2775			69,3			
IP-DH530 UTM: 2825		112,5				
IP-EIDER UTM: 2800		643,4	405,4			



	Superficies assurées (ha)					
CULTIVARS SOYA	2015	2016	2017	2018	2019	2020
IP-GLADIATOR UTM: 2700		30,1				
IP-HANA UTM: 2475			181,9			
IP-HAVANE UTM: 2750		552,0	293,8			
IP-KANATA UTM: 2750		28,3				
IP-kanuk UTM: 2250			8,6			
IP-KEA UTM: 2600		14,7				
IP-kébek UTM: 2250			23,7			
IP-KONATTO UTM: 2500			21,0			
IP-KYOTO UTM: 2650		178,4				
IP-LORIOT UTM: 2600		511,6	337,4			
IP-MARULA UTM: 2600		312,0	158,8			
IP-NARITA UTM: 2500		96,8	96,9			
IP-NAYA UTM: 2525		36,6				
IP-OAC CHAMPION UTM: 2600		553,9	723,2			
IP-ORIA UTM: 2675		234,1				
IP-OSAKA UTM: 2800		17,2	45,0			
IP-P11A10 UTM: 2800			46,2			
IP-PLATINA UTM: 2600		256,8				
IP-RD-714 UTM: 2600		484,1	99,7			
IP-RUBICON UTM: 2700		96,5				
IP-S07-M8 UTM: 2700			134,4			
IP-S10-R2 UTM: 2800			30,8			
IP-S12-A5 UTM: 2800		7,2				
IP-SASKA UTM: 2600		54,7	260,7			
IP-STARGAZER UTM: 2850		582,9				
IP-TAURUS UTM: 2550		95,2				
IP-TUNDRA UTM: 2250		39,2				
IP-VÉNUS UTM: 2500		36,0				
JARI UTM: 2500			2,8	9,9		
JARI UTM: 2550	30,5					
KAMICHIS UTM: 2250				24,1	7,8	
KANATA UTM: 2750	34,4					
KANUK UTM: 2250	14,1					
KARRA UTM: 2725				185,4	80,9	
KARRA UTM: 2800						32,0
KATONDA R2 UTM: 2775	4,9	42,3	66,9	313,9	159,4	95,1
KENDO R2 UTM: 2400			54,7			
KENDO R2 UTM: 2425	71,7	3,5				
KENDO R2 UTM: 2525						22,0
KORUS UTM: 2450			27,0			
KYOTO UTM: 2650	104,0		59,9	229,8	174,8	118,5
LAMPMAN LL UTM: 2925	45,1					
Lempo R2X UTM: 2550			71,7			
LORIOT NATTO UTM: 2600						45,1
LORIOT UTM: 2600	645,9			337,7	250,4	
LS 008R21 UTM: 2575	83,4					
LS008R21 UTM: 2575		14,4			32,8	
Mahony R2 UTM: 2350			10,5			
Marduk R2X UTM: 2325			18,7	17,3		
Maris R2X UTM: 2825					9,8	6,1
MARULA UTM: 2600				235,3	322,5	
MARULA UTM: 2700						182,2
MATEO R2 UTM: 2850	50,2					
MAXO R2 UTM: 2725	112,9	321,9	163,7	153,7	51,2	
McLeod R2 UTM: 2375	4,4	53,9				
MEDEA R2 UTM: 2700	46,9					
Medea R2 UTM: 2750			27,8	77,3		
Meteor UTM: 2475				44,4		
MIKO R2 UTM: 2675				49,7	47,9	
MIKO R2 UTM: 2750						77,9
MISTY UTM: 2500	85,1					
MUNDO R2 UTM: 2600		81,9				
Nagoya UTM: 2700				58,4	64,8	



	Superficies assurées (ha)					
CULTIVARS SOYA	2015	2016	2017	2018	2019	2020
NEPTUNE UTM: 2750				12,9	24,8	
NITRO R2 UTM: 2600	33,5	49,6				
Nocoma R2 CFS17.1.03 UTM: 2150				257,5		
Nocoma R2 UTM: 2150					247,7	222,9
NOTUS R2 UTM: 2200	1,0	30,1				
NSC ARNAUD RR2Y UTM: 2350			19,9	38,3	24,7	
NSC ARNAUD RR2Y UTM: 2550		6,7				
NSC AUSTIN RR2Y UTM: 2250			63,8			
NSC Jadden R2 UTM: 2500		240,4				
NSC JADDEN R2 UTM: 2550	636,5					
NSC JORDAN RR2Y UTM: 2500			15,7			20,3
NSC LIBAU R2 UTM: 2350	40,1					
NSC LIBAU RR2Y UTM: 2350		74,0	2,8	9,6		
NSC OSBORNE R2 UTM: 2550	35,6					
NSC OSBORNE RR2Y UTM: 2550			113,9	38,7	24,6	15,6
NSC OSBORNERR2Y UTM: 2550		66,0				
NSC SPERLING RR2Y UTM: 2350						33,7
OAC Avatar UTM: 2850		94,7				
OAC CALYPSO UTM: 2900	310,3	343,7		48,0	78,7	146,1
OAC CHAMPION UTM: 2600	368,6			777,9	416,3	505,1
OAC Évolution UTM: 2700				77,7	80,5	
OAC Perth UTM: 2800			12,1			
OAC WALLACE UTM: 2750	160,4	107,1				
ORIA UTM: 2675	149,1					
Osaka UTM: 2800				68,6	48,9	
P0007A43R UTM: 2225				1,5	16,2	
P0007A65R UTM: 2200				110,1		
P000A87R UTM: 2275				27,4		
P002A19X UTM: 2325				67,9		
P002A63R UTM: 2350				78,6	79,2	
P002T04R UTM: 2350	197,6	114,4	51,3			
P005A27X UTM: 2400				66,9	21,5	
P005T13R UTM: 2400			100,5			
P006A37X UTM: 2425				11,4	115,3	238,8
P006T46R UTM: 2425		3,2	247,6	224,0	30,8	
P006T78R UTM: 2425	97,1	101,8	114,8			
P007A08X UTM: 2450					45,2	
P007A90R UTM: 2450			14,7	213,6	22,6	180,1
P008T22R2 UTM: 2475		35,9	11,6	5,2		
P01T23R UTM: 2550		45,8				
P04A60R UTM: 2625				90,0	12,1	
P05A40X UTM: 2650				64,5		
P05T80 UTM: 2650	149,1	286,5		214,4	202,3	
P06A13R UTM: 2675				99,1	201,9	270,2
P06T28R UTM: 2675	34,5	241,1	155,5	73,4	15,8	
P07T86 UTM: 2700		182,8				
P08T96R UTM: 2725			155,2	152,3	94,2	
P09A62X UTM: 2750					318,9	410,4
P10T48R UTM: 2775			34,2	55,2		
P10T91R UTM: 2775	98,9					
P11A10 UTM: 2800						48,2
P11A67 UTM: 2775				229,7	801,2	1 170,9
P12T82R UTM: 2825		55,3				
P16A13X UTM: 2925					7,6	
P18A98X UTM: 2975					182,6	
P19T01R UTM: 3000			8,2	594,7		
P19T39R2 UTM: 3000				10,9		
PANORAMA UTM: 2600				22,7	41,6	
PEKKO R2 UTM: 2325	675,7	421,7				
PLATINA UTM: 2600	30,8			24,5		
Podaga R2 UTM: 2475			181,6	170,3	242,6	21,2
PRO 2525R2 UTM: 2525	13,5	99,3			66,0	
PRO 2525R2 UTM: 2550				22,8		7,3



	Superficies assurées (ha)					
CULTIVARS SOYA	2015	2016	2017	2018	2019	2020
PRO 2535R2 UTM: 2575	52,7					
PRO 2625R2 UTM: 2625				46,2		
PRO 2625R2 UTM: 2675		73,5	76,2			
PRO 2625R2 UTM: 2700					41,0	
PRO 275 UTM: 2750		5,7				
PRO 3025R2C UTM: 3000					50,2	
PS 00095 R2 UTM: 2275				27,3	36,2	
PS 0035 NR2 UTM: 2375		17,6		4,7		
PS 0074 R2 UTM: 2500		36,8		6,5		70,2
PS 0074 R2 UTM: 2525	30,9					
PS 0416 R2 UTM: 2700	50,9					
PS 0555 XRN UTM: 2675						13,0
PS 0610 NLL UTM: 2750				38,4		
PS 0650 R2 UTM: 2750		37,7	38,4			
PS 1162 R2 UTM: 2850	72,6		158,4	25,8	93,3	
QUENATTO UTM: 2600	91,9			56,0	138,4	
RD714 - SGSeresco UTM: 0	20,9					
RD-714 UTM: 2600	379,5			125,3	57,2	63,3
RR2 Cobalt UTM: 2700		48,0				
S0009-M2 UTM: 2275		115,3	278,5	105,4	360,6	330,9
S006-W5 UTM: 2350				19,4		
S007-Y4 UTM: 2350	284,6	291,7	409,4	653,6	581,6	444,9
S008-N2 UTM: 2450				106,0	104,9	80,2
S009-J1 UTM: 2375			93,2			
S009-J1 UTM: 2475				71,5		
S00-B7 UTM: 2450	209,3					
S00-N6 UTM: 2400	41,2	239,8	168,5			
S00-T9 UTM: 2500	59,1	46,6	31,3			
S01-C4X UTM: 2525						28,2
S03-W4 UTM: 2650						11,6
S04-D3 UTM: 2625				0,6		
S05-T6 UTM: 2675	48,3					
S07-B6 UTM: 2700	8,6					
S07-M8 UTM: 2700				95,1	85,5	172,1
S12-A5 UTM: 2800	234,9		144,3			
S12-H2 UTM: 2825			42,3	21,9		
SALTO R2 UTM: 2525					14,4	
SAMPSA R2 UTM: 2425	174,3	22,8				
SASKA UTM: 2550				75,7	35,2	
SASKA UTM: 2600	62,1					
SAVANNA UTM: 2600					13,5	
SAVANNA UTM: 2650	34,7					
SKYLINE UTM: 2800					113,4	83,5
SMITH R2 UTM: 2450	90,8	141,5				
STARGAZER UTM: 2825			91,6			
STARGAZER UTM: 2850	107,2			38,2	215,3	202,0
STEALTH R2 UTM: 2625	6,0					
Sunna R2X UTM: 2300					125,4	
SUNNA UTM: 2300						114,6
TAURUS UTM: 2550	56,0				97,8	
TAURUS UTM: 2650						36,4
TUNDRA UTM: 2250	19,1					
VÉNUS UTM: 2500	36,2					
VERTIGO R2 UTM: 2625			11,5	19,1	11,5	
VERTIGO R2 UTM: 2750						34,3
VIDAR UTM: 2400						7,5
VITO R2 UTM: 2350	96,9	104,4	9,1			
Volcano R2 UTM: 2750					27,0	
ZANA UTM: 2750				49,0	126,6	
ZANA UTM: 2875						20,9