



# L'état des cultures au Québec

Rapport n° 2 – Bilan au 17 mai 2016  
 Publié par La Financière agricole du Québec

Parution le 20 mai 2016

## En bref

- Les conditions climatiques du 2 au 15 mai ont été favorables aux travaux de semis et de plantation réalisés;
- 64 % des ensemencements des grains sont réalisés : 50 % des superficies des céréales, 85 % de celles du maïs-grain, 51 % de celles du soya et 10 % des celles de canola sont semées;
- Les plantations des pommes de terre sont réalisées à 30 %;
- La croissance du foin est ralentie en raison des températures froides de mai;
- L'ensemencement du maïs fourrager est réalisé dans une proportion variant de 11 à 95 % selon les régions, mais n'est pas débuté dans l'est du territoire;
- Les semis des légumes sont en cours et s'effectuent généralement aux dates habituelles;
- Les conditions de croissance pour les pommes et les fraises sont généralement bonnes;
- Les conditions climatiques sont plus ou moins favorables au développement des bleuetières et au travail des abeilles.
- Les rendements de sirop d'érable ont été exceptionnels;
- On rapporte 279 avis de dommages, principalement pour la sauvagine, comparativement à 463 avis l'an dernier à la même période.

## Conditions climatiques en résumé

Semaine	Écarts entre les températures normales et celles observées	Précipitations <sup>1</sup>	Particularités
2 au 8 mai	-1,8 à +1,4 °C	2 à 46 mm	Températures autour de la normale sur l'ensemble du territoire. Les précipitations ont été inférieures à la normale, sauf pour la région de la Capitale-Nationale (secteur Charlevoix) où elles ont été supérieures (+20 mm).

<sup>1</sup> Les quantités normales hebdomadaires en mai sont de 15 à 25 mm en moyenne.

Semaine	Écarts entre les températures normales et celles observées	Précipitations <sup>1</sup>	Particularités
9 au 15 mai	-2,5 à +1,1 °C	9 à 68 mm	Températures inférieures à la normale sur l'ensemble du territoire. Les précipitations ont été supérieures à la normale, sauf en Montérégie, dans Lanaudière et les Laurentides, où elles ont été inférieures. Certaines localités de la Mauricie, du Bas-Saint-Laurent, du Saguenay–Lac-Saint-Jean et de l'Abitibi-Témiscamingue ont reçu des précipitations sous forme de neige.

Au 17 mai, l'humidité du sol était normale dans la majorité des régions, sauf en Estrie, dans Lanaudière, les Laurentides–Laval et le secteur de La Prairie en Montérégie où les sols étaient secs. Par ailleurs, elle était en surplus au Saguenay–Lac-Saint-Jean.

## Semis, plantations et conditions des cultures

En date du 17 mai, 64 % des ensemencements sont réalisés pour les céréales, le maïs-grain et les protéagineuses comparativement à 68 % à la même période l'an dernier. Les semis et les plantations pour l'ensemble des régions se déroulent normalement. Cependant, en Estrie, en Chaudière-Appalaches, en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, au Centre-du-Québec et en Mauricie, ils sont en avance de quelques jours à une semaine, tandis qu'ils accusent un retard de quelques jours à une semaine en Outaouais et au Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Les pourcentages de réalisation des semis de **céréales** sont de 38 % pour l'avoine, 71 % pour le blé et 35 % pour l'orge, ce qui représente 50 % de l'ensemble des superficies en céréales. L'avancement des semis est très variable : les régions du Bas-Saint-Laurent et du Saguenay–Lac-Saint-Jean ont moins de 10 % de leurs superficies semées alors qu'en Montérégie, ils sont presque terminés (entre 85 et 100 %).

Pour le **maïs-grain**, 85 % des superficies ont été ensemencées. La plupart des régions ont plus de 50 % de leurs superficies semées. En ce qui a trait au **soya**, 51 % des superficies ont été ensemencées; ce taux varie de 0 à 90 % selon les régions. Pour le **canola**, 10 % des superficies ont été ensemencées, comparativement à 21 % l'an passé à pareille date. Toutefois, les semis des **haricots secs** ne sont pas encore commencés.

Le pourcentage moyen de réalisation des travaux de plantation des **pommes de terre** est de 30 %. Ils sont réalisés dans une proportion de 0 à 70 % selon les régions et ils se font dans les périodes habituelles ou en retard de quelques jours à une semaine, notamment en Outaouais. Dans les régions du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, du Saguenay–Lac-Saint-Jean et de la Montérégie (secteur de Saint-Jean-sur-Richelieu), les plantations ne sont pas commencées et elles sont peu avancées en Abitibi-Témiscamingue (8 %) et en Outaouais (10 %).

Le tableau à la fin de ce rapport présente les pourcentages moyens de réalisation des semis des céréales, des protéagineuses, du maïs-grain et des pommes de terre.

La croissance du **foin** est ralentie en raison des températures froides de mai. On observe, par endroits, des dommages par le gel, mais il est encore trop tôt pour dresser un portrait de la survie à l'hiver des prairies. Par ailleurs, on signale des dommages par la sauvagine dans le Centre-du-Québec, La Prairie, Lanaudière et dans les Laurentides-Laval.

L'ensemencement du **maïs fourrager** a débuté, entre la fin d'avril et la mi-mai selon les régions. Les semis sont réalisés dans une proportion variant de 11 à 95 %. C'est en Estrie, dans Lanaudière, les Laurentides-Laval, le Centre-du-Québec ainsi qu'en Montérégie (secteur de Granby) qu'ils sont le plus avancés. Dans l'ensemble, l'ensemencement se fait dans les périodes habituelles. Ils sont cependant en avance de plus d'une semaine en Estrie et de quelques jours à une semaine dans le Centre-du-Québec, la Mauricie et le sud de la Chaudière-Appalaches. Les semis accusent cependant un retard de quelques jours à une semaine au Saguenay-Lac-Saint-Jean et ils ne sont pas commencés dans le Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine.

De façon générale, l'ensemencement des **cultures maraîchères** a commencé entre la dernière semaine d'avril et la mi-mai pour les différentes catégories de légumes. Les travaux se font dans les périodes habituelles. L'avancement de ces travaux est par ailleurs plus marqué pour les légumes racines et les légumes divers. Quant aux légumes fruits, les semis ne sont commencés qu'en Estrie (15 % des superficies). Dans la Capitale-Nationale et la Chaudière-Appalaches, aucun semis n'a été fait. Pour l'ensemble de ces cultures ensemencées, les conditions de croissance sont très variables d'une région à l'autre.

Les semis des **pois de transformation** ont débuté dans la dernière semaine d'avril en Montérégie dans les secteurs de La Prairie et de Saint-Hyacinthe. L'avancement de ceux-ci varie de 35 à 45 % selon les régions et ils sont réalisés dans les périodes habituelles. Ils ne sont toutefois pas entrepris dans le secteur de Saint-Jean-sur-Richelieu, dans le Centre-du-Québec et dans Lanaudière. Les semis du **maïs sucré** sont commencés seulement dans le secteur de Saint-Hyacinthe (2 %). Quant aux semis des **haricots**, ils n'ont pas débuté. Pour les cultures ensemencées, les conditions de croissance sont variables.

Les conditions de croissance pour les **pommes** sont bonnes. On signale, dans le secteur de Saint-Jean-sur-Richelieu, quelques dommages sur le feuillage des pommiers en raison du froid, mais les bourgeons floraux ne sont pas affectés. Dans les **fraisières**, les conditions de croissance sont généralement bonnes. On signale cependant quelques cas de maladie, notamment en Estrie. Les conditions climatiques sont plus ou moins favorables au développement des **bleuetières** et au travail des **abeilles**.

## Production de sirop d'érable

La récolte du **sirop d'érable** a été exceptionnelle dans toutes les régions, sauf dans le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie où les rendements ont été autour de la moyenne en raison des températures froides d'avril. La qualité est bonne dans l'ensemble.

## Avis de dommages et indemnités en assurance récolte

Le tableau ci-dessous présente, au 17 mai, le nombre d'avis de dommages enregistrés pour chacune des cultures ainsi que les indemnités s'y rattachant.

Cultures	Nombre d'avis de dommages	Indemnités versées (\$)
<b>Apiculture</b>	9	31 630
<b>Cultures maraîchères</b>	4	—
<b>Céréales, maïs-grain et protéagineuses</b>	35	—
<b>Collectif (céréales, foin, maïs-grain et maïs fourrager)</b>	5	—
<b>Légumes de transformation</b>	—	—
<b>Petits fruits</b>	2	—
<b>Pommes</b>	1	—

Cultures	Nombre d'avis de dommages	Indemnités versées (\$)
Pommes de terre	—	—
Sauvagine	211 <sup>2</sup>	—
Sirop	12	—
<b>Total 2016</b>	279	31 630 <sup>3</sup>
<b>Total 2015<sup>4</sup></b>	463	35 580 <sup>5</sup>
<b>Moyenne 5 ans (2011 à 2015)<sup>4</sup></b>	290	55 200 <sup>5</sup>
<b>Moyenne 10 ans (2006 à 2015)<sup>4</sup></b>	310	97 855 <sup>5</sup>

<sup>2</sup> 2015 : 211 avis à la même période

<sup>3</sup> Le montant inclut les indemnités pour les dommages causés par la sauvagine

<sup>4</sup> À la même période

<sup>5</sup> Le montant n'inclut pas les indemnités pour les dommages causés par la sauvagine

### **Équipe de rédaction**

Direction de l'intégration des programmes  
 Karine Labrecque, agronome, M.Sc.  
 Sylvie Allard, B.S.A  
 Linda Bédard, soutien rédactionnel

### **Pour information**

Louis-Pierre Ducharme, relationniste de presse  
 418 834-6866, poste 6569

### **Références**

Le site AgrométéoQuébec (<http://www.agrometeo.org>)

Le site de MétéoMédia ([www.meteomedia.com](http://www.meteomedia.com))

### **Avis important**

*L'état des cultures au Québec est publié habituellement aux deux semaines, de mai à novembre. Son contenu relate les faits climatiques portés à notre attention et les impacts qui en découlent. Il ne doit en aucun cas être interprété comme une analyse ou une position finale de La Financière agricole.*

**POURCENTAGES MOYENS DE RÉALISATION  
DES SEMIS AU 17 MAI 2016**

Régions administratives	Avoine	Blé	Orge	Mais-grain	Soya	Haricot sec	Canola	Pommes de terre
Abitibi-Témiscamingue	30	45	48	63	38	***	38	8
Bas-Saint-Laurent	5	5	5	90	0	***	0	0
Capitale-Nationale	55	75	55	65	40	***	55	70
Centre-du-Québec	73	97	83	78	63	***	***	38
Chaudière-Appalaches Secteur de Sainte-Marie	55	75	55	65	35	***	55	65
Chaudière-Appalaches Secteur de Lévis	50	80	80	50	25	***	25	***
Côte-Nord	0	***	***	***	***	***	***	***
Estrie	98	100	98	100	90	***	***	***
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	8	13	8	***	0	***	***	0
Lanaudière	88	100	93	95	55	0	***	65
Laurentides-Laval	88	100	93	95	45	***	***	50
Mauricie	68	93	83	78	73	0	***	43
Montérégie Secteur de Granby	80	100	85	75	55	***	***	***
Montérégie Secteur de Saint-Hyacinthe	100	100	100	93	55	0	***	50
Montérégie Secteur de Saint-Jean-sur-Richelieu	100	100	100	83	43	***	***	0
Montérégie Secteur de La Prairie-Salaberry-de-Valleyfield	100	100	100	90	35	***	***	30
Outaouais	85	100	85	55	45	***	***	10
Saguenay-Lac-Saint-Jean	4	8	4	40	8	***	0	0
<b>Total* au 17 mai</b>	<b>38</b>	<b>71</b>	<b>35</b>	<b>85</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>32</b>
<b>Comparativement au 3 mai</b>	<b>3</b>	<b>36</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
<b>À la même période en 2015</b>	<b>32</b>	<b>62</b>	<b>37</b>	<b>85</b>	<b>69</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>42</b>
<b>À la même période en 2014</b>	<b>17</b>	<b>52</b>	<b>22</b>	<b>50</b>	<b>23</b>	<b>18</b>	<b>3</b>	<b>24</b>
<b>À la même période en 2013</b>	<b>58</b>	<b>78</b>	<b>52</b>	<b>95</b>	<b>80</b>	<b>36</b>	<b>33</b>	<b>50</b>
<b>À la même période en 2012</b>	<b>64</b>	<b>82</b>	<b>60</b>	<b>86</b>	<b>66</b>	<b>57</b>	<b>9</b>	<b>54</b>

Notes :

\* Pourcentages pondérés par les superficies.

\*\*\* Moins de trois clients ou une culture non présente dans la région.