



# L'état des cultures au Québec

Rapport n° 9 – Bilan au 20 septembre 2016  
Publié par La Financière agricole du Québec

Parution le 23 septembre 2016

## En bref

- Pour la période du 5 au 18 septembre, les températures ont été au-dessus des normales saisonnières;
- La deuxième fauche de foin est terminée dans la majorité des régions : les rendements sont légèrement inférieurs à la moyenne ou inférieurs à celle-ci;
- L'avancement de la récolte de la troisième fauche varie de 5 à 94 % : on prévoit des rendements généralement autour de la moyenne ou légèrement inférieurs à celle-ci;
- Pour ces deux fauches, la qualité devrait être moyenne ou supérieure à la moyenne;
- La récolte de maïs fourrager est commencée dans la majorité des régions; les rendements et la qualité s'annoncent autour des moyennes;
- Au 20 septembre, 75 % des superficies de céréales étaient récoltées : les rendements et la qualité sont généralement autour des moyennes;
- Les récoltes du soya ont débuté dans certaines régions;
- Au 22 septembre, 23 % des superficies de pommes de terre étaient récoltées comparativement à 22 % l'an dernier à la même période;
- Les rendements des cultures légumières s'annoncent autour des moyennes dans la majorité des régions;
- La récolte des pommes se déroule dans de bonnes conditions; les rendements estimés sont autour de la moyenne ou inférieurs à celle-ci selon l'intensité des dommages causés par la brûlure bactérienne;
- Les rendements de la deuxième miellée s'annoncent généralement autour de la moyenne;
- Les rendements pour les bleuets devraient être supérieurs à la moyenne ou fortement supérieurs;
- On rapporte 2 471 avis de dommages, comparativement à 3 149 l'an dernier à la même période;
- Les indemnités versées à ce jour en assurance récolte sont de 3 163 510 \$, dont 1 098 575 \$ pour la sauvagine.

## Conditions climatiques

Semaine	Écarts entre les températures normales et celles observées	Précipitations <sup>1</sup>	Particularités
5 au 11 septembre	+3,4 à +5,8 °C	8 à 108 mm	Les températures ont été supérieures à la normale pour l'ensemble des régions. Les précipitations ont été supérieures à la normale sur la majeure partie du territoire, sauf pour le Centre-du-Québec, l'Estrie, l'est de la Montérégie, le Saguenay–Lac-Saint-Jean et certains secteurs de la Chaudière-Appalaches et de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine où elles ont été inférieures.
12 au 18 septembre	+1,0 à +3,8 °C	3 à 60 mm	Les températures ont été supérieures à la normale sur l'ensemble du territoire. Les précipitations ont été inférieures à la normale sur la majeure partie du territoire, sauf pour les régions de l'Abitibi-Témiscamingue, la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, les Laurentides et le Saguenay–Lac-Saint-Jean où elles ont été supérieures.

## Conditions des cultures et des récoltes

Les sols sont secs dans les régions des Laurentides–Laval et de Lanaudière. Ils sont de secs à normaux pour le Bas-Saint-Laurent, l'Estrie, le Centre-du-Québec, l'Outaouais et la Montérégie (secteur Saint-Jean-sur-Richelieu). Pour l'Abitibi-Témiscamingue, l'humidité du sol est normale dans certains secteurs et en surplus dans d'autres. Les sols sont en surplus pour le Saguenay–Lac-Saint-Jean. Dans les autres régions, l'humidité du sol est normale.

## Cultures fourragères et céréalières

La **deuxième fauche de foin** est très avancée : les rendements varient de légèrement inférieurs à la moyenne à inférieurs à celle-ci. Un manque de précipitations après la première fauche a été observé dans certaines régions. Quant à la qualité, elle est généralement autour de la moyenne ou supérieure à celle-ci, notamment en Estrie et dans les Laurentides-Laval. La **troisième fauche de foin** est réalisée entre 5 et 94 %. C'est dans le Bas-Saint-Laurent et en Abitibi-Témiscamingue qu'elle est la moins avancée où respectivement 5 et 8 % des superficies sont récoltées. Elle est cependant terminée au Saguenay–Lac-Saint-Jean et en Montérégie (secteur de Saint-Hyacinthe). On anticipe des rendements autour de la moyenne ou légèrement inférieurs à celle-ci et une qualité moyenne ou supérieure à celle-ci.

La récolte de **maïs fourrager** a débuté dans la majorité des régions et elle est réalisée entre 2 et 93 %. C'est en Abitibi-Témiscamingue (93 % des superficies) et en Montérégie (La Prairie, Saint-Hyacinthe et Saint-Jean-sur-Richelieu) qu'elle est la plus avancée (entre 50 et 70 %). Elle devrait commencer sous peu en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et au Saguenay–Lac-Saint-Jean. De façon générale, le stade de développement des plants correspond à ce qui est normalement observé en cette période, voire en avance de quelques jours. Cependant, il accuse un retard de quelques jours à une semaine dans les secteurs où la récolte n'est pas commencée. On anticipe des rendements et une qualité généralement autour des moyennes.

<sup>1</sup> Les quantités normales hebdomadaires en septembre sont de 18 à 30 mm en moyenne.

La récolte des **céréales** va bon train. Au 20 septembre, 75 % des superficies de céréales ont été récoltées, soit 87 % pour le blé, 76 % pour l'orge et 61 % pour l'avoine. Dans l'ensemble, les rendements et la qualité des céréales seront autour des moyennes, et supérieurs à la moyenne pour le blé, dans les régions de la Mauricie, la Montérégie (secteurs de Saint-Jean-sur-Richelieu et de Saint-Hyacinthe), Lanaudière, les Laurentides-Laval et le Centre-du-Québec. Pour la Chaudière-Appalaches (secteur Sainte-Marie) et la Montérégie (secteur Granby), les rendements sont supérieurs et la qualité est moyenne. Toutefois, la qualité du blé est supérieure pour la Capitale-Nationale et la Chaudière-Appalaches (secteur Lévis). Quant à l'Estrie, le rendement et la qualité du blé sont fortement supérieurs.

En ce qui concerne le **canola**, 33 % des superficies ont été récoltées. Dans l'ensemble, les rendements et la qualité s'annoncent autour des moyennes.

Pour le **soya**, le **maïs-grain** et le **haricot sec**, les températures clémentes des deux dernières semaines ont contribué au développement des cultures. Les récoltes du soya sont dans leurs débuts dans les régions de la Capitale-Nationale et de l'Outaouais et ont débuté pour le haricot sec en Montérégie (secteur de Saint-Hyacinthe). Les superficies récoltées sont de 3 % pour le haricot sec, comparativement à 54 % à la même période l'an dernier. Les rendements et la qualité du soya et du maïs-grain devraient être autour des moyennes, sauf pour la région de l'Estrie où les rendements s'annoncent supérieurs. On anticipe des rendements légèrement inférieurs à la moyenne pour le soya en Abitibi-Témiscamingue. Pour le haricot sec, les rendements et la qualité s'annoncent autour des moyennes.

La récolte des **pommes de terre** est débutée, voire avancée dans presque toutes les régions. Les pourcentages de superficies récoltées varient de 0 à 55 % selon les secteurs. La récolte n'est pas commencée en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et seulement 3 % des superficies sont récoltées dans le Bas-Saint-Laurent. Ainsi, au 20 septembre, 23 % des superficies étaient récoltées, ce qui est comparable à pareille date l'an passé où 22 % des superficies l'étaient. Les rendements s'annoncent généralement autour de la moyenne, mais légèrement inférieurs à celle-ci dans le Bas-Saint-Laurent et au Saguenay—Lac-Saint-Jean.

Le tableau à la fin de ce rapport présente les pourcentages moyens de réalisation des récoltes des céréales, des protéagineuses, du maïs-grain et des pommes de terre.

## Cultures fruitières et légumières

La récolte des **cultures maraîchères** se poursuit. Celle des légumes divers est très avancée (88 à 97 % des superficies sont récoltées), voire terminée en Outaouais et au Saguenay—Lac-Saint-Jean. Elle est également avancée pour les légumes fruits et les légumes feuillus (50 à 83 %). Quant aux légumes racines, entre 30 et 85 % des superficies sont récoltées. Dans l'ensemble, les récoltes se font dans les périodes habituelles. Les rendements s'annoncent généralement autour des moyennes pour l'ensemble des cultures ou supérieurs à celles-ci en Estrie et dans les Laurentides-Laval. L'excès de chaleur a occasionné quelques désordres physiologiques aux légumes feuillus et un chevauchement des récoltes, notamment pour les jeunes pousses, les haricots et le maïs sucré, particulièrement dans le secteur Saint-Jean-sur-Richelieu. Dans ce même secteur, on observe aussi un petit calibre dans l'oignon en raison du manque de précipitations. Par ailleurs, dans le secteur de Saint-Hyacinthe, on remarque des dommages dans les légumes racines (betteraves, carottes, oignons), en raison du manque de pluie et quelques champs ont été endommagés par la grêle du 11 septembre. Des champs de citrouilles et de courges sont également affectés par le manque de pluie dans le secteur de Granby.

Pour ce qui est des **légumes de transformation**, la récolte de haricots est terminée dans le Centre-du-Québec, Lanaudière et en Montérégie (secteur de Saint-Jean-sur-Richelieu). Quant aux secteurs de Saint-Hyacinthe et de La Prairie, 75 et 87 % des superficies ont été récoltées respectivement. Dans Lanaudière, la récolte des haricots extra-fins est réalisée à 95 %. Quant à la récolte de maïs sucré, entre 63 et 75 % des superficies sont récoltées. Elle est cependant terminée dans le Centre-du-Québec et devrait commencer sous peu dans Lanaudière. Les rendements et la qualité pour ces cultures s'annoncent autour des moyennes, mais d'une qualité supérieure pour les haricots extra-fins.

La récolte des **pommes** est réalisée dans une proportion variant de 17 à 65 % et se fait dans de bonnes conditions. Le calibre des fruits de certaines variétés est d'ailleurs petit dans cette région en raison du manque de précipitations durant la saison. Cependant, les pluies des dernières semaines contribuent au grossissement des pommes. L'arrivée des températures fraîches favorise la coloration des fruits. Les rendements s'annoncent généralement autour de la moyenne. Cependant, on observe des rendements inférieurs selon l'intensité des dommages causés par la brûlure bactérienne, notamment dans les Laurentides-Laval, région particulièrement touchée par cette maladie. Quant à la qualité, elle varie d'autour de la moyenne à inférieure à celle-ci.

La récolte du **miel** se poursuit dans la plupart des régions. Elle est terminée dans le Centre-du-Québec, dans Lanaudière et au Saguenay—Lac-Saint-Jean. Les rendements de la deuxième miellée s'annoncent autour de la moyenne, sauf dans la Capitale-Nationale et dans Lanaudière où on prévoit des rendements légèrement inférieurs à la moyenne.

La récolte de **bleuets** est réalisée à 96 % au Saguenay—Lac-Saint-Jean. Une prorogation a été accordée en raison des conditions climatiques particulièrement favorables à la culture ayant occasionné une surabondance de la production et prolongé la période de récolte. Ainsi, les rendements devraient être fortement supérieurs à la moyenne. Quant à la Côte-Nord, 77 % de la récolte est réalisée et les rendements anticipés sont supérieurs à la moyenne. La date prorogée est présentée sur le site Internet de La Financière agricole, à la section Adhésion à l'adresse suivante <http://www.fadq.qc.ca/assurance-recolte/adhesion/prorogation-des-dates-de-fin-des-recoltes/>.

## Avis de dommages et indemnités en assurance récolte

Le tableau ci-dessous présente, au 20 septembre, le nombre d'avis de dommages enregistrés pour chacune des cultures ainsi que les indemnités s'y rattachant.

Cultures	Nombre d'avis de dommages	Indemnités versées (\$)
<b>Apiculture</b>	28	62 035
<b>Cultures maraîchères</b>	270	579 885
<b>Céréales, maïs-grain et protéagineuses</b>	1 180	251 205
<b>Collectif (céréales, foin, maïs-grain et maïs fourrager)</b>	222	267 100
<b>Légumes de transformation</b>	183	616 100
<b>Petits fruits</b>	36	11 205
<b>Pommes</b>	143	144 795
<b>Pommes de terre</b>	40	104 500
<b>Sauvagine</b>	357 <sup>2</sup>	1 098 575
<b>Sirop</b>	12	28 110
<b>Total 2016</b>	2 471	3 163 510 <sup>3</sup>
<b>Total 2015<sup>4</sup></b>	3 149	5 174 754 <sup>3</sup>
<b>Moyenne 5 ans (2011 à 2015)<sup>4</sup></b>	4 473	8 033 563 <sup>3</sup>
<b>Moyenne 10 ans (2006 à 2015)<sup>4</sup></b>	5 213	9 641 224 <sup>3</sup>

<sup>2</sup> 2015 : 341 avis à la même période

<sup>3</sup> Le montant inclut les indemnités pour les dommages causés par la sauvagine

<sup>4</sup> À la même période

## **Équipe de rédaction**

*Direction de l'intégration des programmes  
Sylvie Allard, B.S.A  
Véronique Gagné-Nadeau, agente de recherche  
Linda Bédard, soutien rédactionnel*

## **Pour information**

*Louis-Pierre Ducharme, relationniste de presse  
418 834-6866, poste 6569*

## **Références**

*Le site Agrométéo Québec (<http://www.agrometeo.org>)*

## **Avis important**

*L'état des cultures au Québec est publié habituellement aux deux semaines, de mai à novembre. Son contenu relate les faits climatiques portés à notre attention et les impacts qui en découlent. Il ne doit en aucun cas être interprété comme une analyse ou une position finale de La Financière agricole.*

**POURCENTAGES MOYENS DE RÉALISATION  
DES RÉCOLTES AU 20 SEPTEMBRE 2016**

Régions administratives	Avoine	Blé	Orge	Mais-grain	Soya	Haricot sec	Canola	Pommes de terre
Abitibi-Témiscamingue	45	73	63	0	0	***	20	8
Bas-Saint-Laurent	15	30	45	0	0	***	5	3
Capitale-Nationale	93	100	100	0	4	***	85	28
Centre-du-Québec	96	100	100	0	0	***	***	38
Chaudière-Appalaches Secteur de Sainte-Marie	75	88	100	0	0	***	0	***
Chaudière-Appalaches Secteur de Lévis	85	100	100	0	0	***	85	28
Côte-Nord	48	***	***	***	***	***	***	***
Estrie	95	100	100	0	0	***	***	***
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	40	50	60	***	0	***	15	0
Lanaudière	100	100	100	0	0	0	***	38
Laurentides-Laval	100	100	100	0	0	***	***	38
Mauricie	92	100	100	0	0	0	***	38
Montérégie Secteur de Granby	100	100	100	0	0	***	***	***
Montérégie Secteur de Saint-Hyacinthe	100	100	100	0	0	75	***	13
Montérégie Secteur de Saint-Jean-sur-Richelieu	100	100	100	0	0	***	***	55
Montérégie Secteur de La Prairie-Salaberry-de-Valleyfield	100	100	100	0	0	***	***	23
Outaouais	100	100	100	0	2	***	0	13
Saguenay-Lac-Saint-Jean	55	70	93	0	0	***	55	13
<b>Total* au 20 septembre</b>	<b>61</b>	<b>87</b>	<b>76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>33</b>	<b>23</b>
<b>Comparativement au 6 septembre</b>	42	70	51	0	0	0	10	7
<b>À la même période en 2015</b>	70	87	84	0	3	54	19	22
<b>À la même période en 2014</b>	47	86	79	0	0	77	16	27
<b>À la même période en 2013</b>	49	81	55	0	3	5	11	34
<b>À la même période en 2012</b>	82	97	97	3	18	38	47	38

Notes :

\* Pourcentages pondérés par les superficies.

\*\*\* Moins de trois clients ou une culture non présente dans la région.