



L'état des cultures au Québec

En bref


- Du 11 au 24 septembre, températures plus chaudes que la normale, avec précipitations inférieures à la normale
- Épisodes de vents violents le 21 septembre sur les régions du centre Ouest
- Récoltes de céréales avancées à plus de 87 %. Rendements variables, mais généralement dans la moyenne
- Foin : Poursuite des 2^e et 3^e fauche, selon les régions. Rendements de la 3^e fauche dans la moyenne ou inférieurs avec une qualité dans la moyenne
- Récolte du maïs fourrager débutée avec un peu d'avance. Rendements dans la moyenne
- Rendements et qualité des cultures légumières dans la moyenne
- Rendements des bleuets et de la deuxième miellée dans la moyenne ou inférieurs. Qualité dans la moyenne
- Récolte des pommes de terre se déroulant dans des conditions bonnes ou variables. Rendements et qualité anticipés dans la moyenne
- 3 748 avis de dommages au 25 septembre, comparativement à 3 643 à la même période l'an passé
- 48 025 172 \$ en indemnités versées, comparativement à 6 818 244 \$ à la même période l'an passé

Conditions climatiques en résumé

Semaine	Écart entre les températures normales et celles observées	Précipitations ¹	Particularités
11 au 17 septembre	+3 à +7,8°C	1 à 46 mm	Températures supérieures à la normale sur l'ensemble du territoire Précipitations inférieures à la normale sur l'ensemble du territoire
18 au 24 septembre	-3,2 à +2,2°C	7 à 61 mm	Températures inférieures à la normale sur la majorité du territoire. Supérieures à la normale dans les régions de l'Estrie, Laurentides-Laval, Montérégie et Outaouais Précipitations supérieures à la normale partout, sauf en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine où elles ont été inférieures Épisodes de vents violents le 21 septembre au Centre-du-Québec, Lanaudière, Laurentides-Laval, Outaouais et Montérégie

¹ Les quantités normales hebdomadaires sont de 16 à 28 mm en moyenne

Cumul des degrés-jours à partir du 1^{er} avril (base 5 degrés)



Source : www.agrometeo.org

Conditions des cultures et des récoltes

Le sol est sec ou normal en Montérégie et sec dans les régions de la Capitale-Nationale, de la Chaudière-Appalaches de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et de la Mauricie. Il est très sec dans le Bas-Saint-Laurent et sur la Côte-Nord. L'humidité du sol est normale dans les autres régions.

Cultures fourragère et céréalière

La **seconde coupe de foin** se poursuit dans les régions de la Côte-Nord, du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, de l'Abitibi-Témiscamingue et de l'Estrie. Pour les trois premières régions, on accuse un retard dans la récolte de plus d'une semaine. Tandis que pour les deux autres, il n'y a que peu de retard. Sur les 17 régions du Québec, 14 déclarent avoir eu des rendements variant d'inférieurs à fortement inférieurs à la moyenne.



La **troisième fauche** est commencée dans la plupart des régions. Elle s'achève en Montérégie, en Mauricie, dans le secteur Sainte-Marie en Beauce, dans les Laurentides-Laval et dans Lanaudière. Cependant, un retard de quelques jours à plus d'une semaine affecte la récolte dans ces régions. La récolte débute en Abitibi-Témiscamingue et au Bas-Saint-Laurent où c'est entre 0 et 25% des superficies qui sont récoltées. Le développement des prairies retarde de quelques jours à plus d'une semaine dans les régions de Lanaudière, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de la Montérégie (secteurs Saint-Hyacinthe et Châteauguay), du Bas-Saint-Laurent et de la Mauricie. La fauche donne un rendement moyen en Abitibi-Témiscamingue, en Estrie, dans Lanaudière, et dans le secteur Sainte-Marie, en Beauce. Pour les autres régions, le rendement passe d'inférieur à fortement inférieur à la normale. Pour les deux fauches, on remarque une qualité généralement dans la normale. Dans les régions de Lanaudière et de Saint-Hyacinthe, on commence la quatrième fauche qui permettra de récolter suffisamment de fourrages pour subvenir aux besoins des troupeaux.

La récolte du **maïs fourrager** est commencée dans presque toutes les régions, sauf au Saguenay-Lac-Saint-Jean et en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine. Dans 7 des 17 régions, la récolte est commencée avec quelques jours, voire plus d'une semaine d'avance. C'est le cas des régions de Lanaudière, de l'Estrie, de Laurentides-Laval et du secteur de Châteauguay où la récolte est aujourd'hui effectuée sur plus de 75 % des superficies. Les rendements anticipés varient de supérieurs à la normale à légèrement inférieurs à la normale.

La récolte des **céréales** est complétée pour 87 % des superficies et même avec une avance de quelques jours à plus d'une semaine au Centre-du-Québec et dans Laurentides-Laval. Dans les régions de l'Abitibi-Témiscamingue, de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, de la Côte-Nord, du Saguenay-Lac-Saint-Jean et du Bas-Saint-Laurent, environ 50 % des superficies demeurent à récolter. Dans les autres régions, la récolte des céréales se termine. Les rendements dans l'**avoine**, le **blé** et l'**orge** varient beaucoup d'une région à l'autre. Dans les régions de la Côte-Nord, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et de l'Outaouais, on rapporte des rendements inférieurs à la normale. Tandis qu'en Estrie et Laurentides-Laval, les rendements sont supérieurs à la normale. Dans les autres régions, on oscille entre près de la normale ou légèrement inférieur à celle-ci. La qualité est généralement dans la normale, sauf dans les régions de l'Abitibi-Témiscamingue, du Centre-du-Québec (secteur Nicolet-Victoriaville) et de Lanaudière où la qualité est inférieure à la moyenne.

Le développement du **maïs-grain** est en avance de quelques jours à plus d'une semaine dans les régions du Centre-du-Québec (secteur Nicolet-Victoriaville), de Chaudière-Appalaches, de l'Abitibi-Témiscamingue, de la Capitale-Nationale, de l'Estrie, et de Laurentides-Laval. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est un retard de croissance qui touche le maïs-grain. Malgré que la récolte n'est pas commencée, on anticipe des rendements supérieurs à la normale en Abitibi-Témiscamingue, dans Lanaudière, dans Laurentides-Laval, et même fortement supérieurs à la normale en Estrie. Les rendements anticipés sont plutôt légèrement inférieurs, voire inférieur à la normale pour les régions de la Mauricie, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, et du secteur de Nicolet-Victoriaville.

La récolte du **canola** est en avance de quelques jours à une semaine dans plusieurs régions. Elle est même terminée dans la région de la Capitale-Nationale et dans le secteur nord de la Chaudière-Appalaches. On anticipe des rendements légèrement inférieurs ou inférieurs à la moyenne avec une qualité dans la moyenne ou inférieure.

La récolte des **haricots secs** est maintenant commencée dans toutes les régions sauf au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Les rendements et la qualité devraient être dans la moyenne dans presque toutes les régions.

La récolte des **pommes de terre** progresse bien. Mais, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, le gel survenu les 23 et 24 septembre a parfois endommagé les pommes de terre en surface. En date du 25 septembre, 28 % des superficies sont récoltées, soit entre 0 et 60 % des superficies selon les régions. C'est dans les régions de Lanaudière et de la Montérégie qu'elle est la plus avancée. Les rendements et la qualité s'annoncent généralement dans la moyenne.



Le tableau ci-dessous présente les pourcentages moyens de réalisation des récoltes de céréales, de protéagineuses, de maïs-grain et de pommes de terre.

Régions administratives	Avoine	Blé	Orge	Maïs-grain	Soya	Haricot sec	Canola	Pommes de terre
Abitibi-Témiscamingue	63	75	75	0	0	***	33	3
Bas-Saint-Laurent	60	80	80	0	0	***	25	8
Capitale-Nationale	95	95	100	0	10	***	100	30
Centre-du-Québec	100	100	100	0	8	***	0	33
Chaudière-Appalaches Secteur de Lévis	100	100	100	0	10	***	100	30
Chaudière-Appalaches Secteur de Sainte-Marie	93	100	100	0	0	***	65	***
Côte-Nord	15	0	0	***	***	***	***	***
Estrie	100	100	100	0	0	***	***	***
Gaspésie-Îles-de-la- Madeleine	50	90	90	***	0	***	75	0
Lanaudière	100	100	100	0	13	63	***	55
Laurentides-Laval	100	100	100	0	8	***	***	***
Mauricie	100	100	100	0	8	55	***	30
Montérégie Secteur de Saint-Hyacinthe	95	100	100	0	15	70	0	18
Montérégie Secteur de Saint-Jean-sur- Richelieu	100	90	100	0	10	***	***	50
Montérégie Secteur de La Prairie- Salaberry-de-Valleyfield	100	100	100	0	33	***	***	40
Outaouais	100	100	100	0	10	***	***	25
Saguenay-Lac-Saint-Jean	60	95	90	0	0	0	25	25
Total ² au 25 septembre 2018	77	95	89	0	13	60	32	28
Comparativement au 11 septembre 2018	56	86	68	0	1	4	9	10
À la même période en 2017	51	82	65	0	0	0	10	18
À la même période en 2016	61	87	76	0	0	3	33	23
À la même période en 2015	70	87	84	0	3	54	19	22
À la même période en 2014	47	86	79	0	0	77	16	27

*** Moins de trois clients ou une culture non présente dans la région

² Pourcentages pondérés par les superficies



Cultures fruitières et légumières

La récolte des **cultures maraîchères** se poursuit. Le manque d'eau et la chaleur excessive ont affecté plusieurs cultures en Montérégie. La récolte des légumes divers est terminée en Estrie, en Outaouais, au Lac-Saint-Jean et dans certains secteurs de la Montérégie. Elle se déroule selon le calendrier ou avec une avance de quelques jours à une semaine pour les légumes fruits. Les rendements et la qualité sont dans la moyenne. La récolte des légumes feuillus est terminée dans les régions de Lanaudière et des Laurentides–Laval et se poursuit ailleurs selon le calendrier habituel. Les rendements sont dans la moyenne et la qualité est bonne ou dans la moyenne. La récolte de légumes racines avance selon le calendrier habituel ou avec une avance de quelques jours à une semaine avec des rendements variables et une qualité dans la moyenne ou bonne.

Pour ce qui est des **légumes de transformation**, la récolte des haricots est terminée dans le Centre-du-Québec et dans Lanaudière. Elle est très avancée en Montérégie (80 à 100 % des superficies récoltées). La récolte de maïs sucré avance selon le calendrier habituel et entre 50 et 80 % des superficies sont récoltées. Les rendements s'annoncent dans la moyenne ou légèrement inférieurs avec une qualité dans la moyenne.

La cueillette des **pommes** est retardée de quelques jours en Montérégie en raison de la chaleur qui n'a pas favorisé le rougissement des fruits. Les vents violents du 21 septembre ont causé la chute de pommes dans cette même région. La récolte est réalisée dans une proportion variant entre 30 et 75 %. Les rendements et la qualité s'annoncent dans la moyenne. On remarque un calibre plus petit qu'à l'habitude, particulièrement dans des vergers non irrigués de la Montérégie.

La récolte de **miel** se poursuit dans la plupart des régions. Elle est terminée en Mauricie et au Saguenay–Lac-Saint-Jean. Les rendements de la deuxième miellée s'annoncent dans la moyenne dans le Centre-du-Québec et en Montérégie (secteur Saint-Hyacinthe), légèrement inférieurs ou inférieurs dans le Centre-du-Québec, en Montérégie (secteur Châteauguay) et sur la Côte-Nord avec une qualité dans la moyenne pour ces régions. Au Saguenay–Lac-Saint-Jean, les rendements s'annoncent supérieurs à la moyenne avec une bonne qualité.

La récolte de **bleuets** est terminée partout avec des rendements dans la moyenne sur la Côte-Nord et inférieurs à celle-ci au Saguenay–Lac-Saint-Jean. La qualité est dans la moyenne.

Avis de dommages et indemnités en assurance récolte

Au 25 septembre, le tableau ci-dessous présente le nombre d'avis de dommages enregistrés pour chacune des cultures ainsi que les indemnités s'y rattachant.

Cultures	Nombre d'avis de dommages	Indemnités versées à ce jour (\$)
Apiculture	44	726 480
Cultures émergentes	s. o.	0
Cultures maraîchères	198	596 719
Céréales, maïs-grain et protéagineuses	1 827	192 679
Collectif (céréales, maïs-grain et maïs fourrager)	s. o.	36 094
Collectif (foin et pâturages)	s. o.	27 286 750 ³
Légumes de transformation	218	686 388

³ Le total inclut l'avance de paiement foin du 16 août 2018 de 27,2 M\$



Cultures	Nombre d'avis de dommages	Indemnités versées à ce jour (\$)
Petits fruits	216	622 348
Pommes	206	330 252
Pommes de terre	47	490 345
Sauvagine	336	1 428 149
Sirop d'érable	656	15 628 968
Total 2018	3 748	48 025 172
Total 2017 ⁴	3 643	6 818 244
Moyenne 5 ans (2013 à 2017) ⁴	3 695	6 291 698
Moyenne 10 ans (2008 à 2017) ⁴	4 572	7 246 455

Équipe de rédaction

Direction de l'intégration des programmes
Claude Charest, B.Sc.agr.
Céline Fleury, B.S.A.
Linda Bédard, soutien rédactionnel
Joëlle Laviolette, soutien rédactionnel

Pour information

Relations médias
Cynthia Byrne
418 834-6866, poste 6569

Références

Site Web d'Agrométéo Québec (www.agrometeo.org)
Site Web de MétéoMédia (www.meteomedia.com)

Avis important

L'état des cultures au Québec est publié toutes les deux semaines, de mai à novembre. Son contenu relate les faits climatiques portés à notre attention et les impacts qui en découlent. Il ne doit en aucun cas être interprété comme une analyse ou une position finale de La Financière agricole.

Suivez-nous



⁴ À la même période

