



L'état des cultures au Québec

En bref


- 8 au 24 octobre : températures et précipitations supérieures à la normale la première semaine; températures et précipitations inférieures la deuxième semaine
- Fin des récoltes de céréales : rendements variables, mais généralement dans la moyenne
- Foin : 2^e fauche terminée et 3^e s'achevant. Rendements de la 3^e fauche généralement inférieurs à la moyenne avec une qualité dans la moyenne
- Récolte du maïs fourrager terminée avec un peu d'avance. Rendements légèrement supérieurs à la moyenne et de bonne qualité
- Récolte du maïs-grain débutée. Bons rendements anticipés
- Cultures légumières : rendements et qualité dans la moyenne
- Récolte des pommes de terre se déroulant dans des conditions variables. Rendements et qualité anticipés dans la moyenne ou inférieurs
- 4 193 avis de dommages au 23 octobre, comparativement à 4 604 l'an dernier
- 70 060 412 \$ en indemnités versées, comparativement à 11 718 834 \$ à la même période l'an passé, principalement pour le foin et les pâturages

Conditions climatiques en résumé

Semaine	Écart entre les températures normales et celles observées	Précipitations ¹	Particularités
9 au 15 octobre	-1,9 à +4,3°C	5 à 113 mm	Températures supérieures à la normale pour la plupart des régions, sauf celles de l'Abitibi-Témiscamingue, du Bas-Saint-Laurent, de la Côte-Nord, de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et du Saguenay-Lac-Saint-Jean où elles ont été inférieures à la normale Précipitations supérieures à la normale sur l'ensemble du territoire
16 au 22 octobre	-4,2 à -0,2°C	0 à 41 mm	Températures inférieures à la normale sur l'ensemble du territoire Précipitations inférieures à la normale partout, sauf en Abitibi-Témiscamingue où elles ont été supérieures à la normale

¹ Les quantités normales hebdomadaires en octobre sont de 19 à 22 mm en moyenne

Cumul des degrés-jours à partir du 1er avril (base 5 degrés)



Source : www.agrometeo.org

Conditions des cultures et des récoltes

Les sols sont humides à normaux dans la majorité des régions. Le sol est sec dans les régions du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine. La pluie de la semaine du 8 octobre a retardé les travaux aux champs. Des prorogations des dates limites de récolte ont été nécessaires dans certaines régions. Les dates prorogées ainsi que les cultures concernées sont disponibles sur le site Web de La Financière agricole au www.fadq.qc.ca/assurance-recolte/adhesion/prorogation-des-dates-de-fin-des-recoltes/.



Cultures fourragère et céréalière

La **seconde coupe de foin** est terminée dans toutes les régions avec des rendements variables et majoritairement inférieurs à la moyenne, mais tout de même avec une qualité dans la normale.

La **troisième fauche** est terminée dans la plupart des régions. Elle s'achève en Estrie, dans le secteur Sainte-Marie en Chaudière-Appalaches, dans le secteur Nicolet-Victoriaville et en Mauricie. Pour plus de la moitié des régions, la fauche s'est réalisée en retard de quelques jours à plus d'une semaine. Les récoltes les plus tardives ont eu lieu en Estrie et en Montérégie secteurs Châteauguay et Saint-Jean-sur-Richelieu. Les rendements sont pour la plupart inférieurs à la moyenne et même fortement inférieurs à la moyenne au Bas-Saint-Laurent. Somme toute, la qualité ne semble pas affectée, car pratiquement toutes les régions ont déclaré une qualité dans la moyenne.

La récolte du **maïs fourrager** est terminée dans toutes les régions. Elle est en avance de quelques jours pour les régions du Bas-Saint-Laurent, de l'Estrie, de Lanaudière, de Laurentides-Laval et de la Montérégie secteur Châteauguay et en retard de quelques jours dans le secteur Saint-Hyacinthe. Pour la plupart, les rendements sont dans la normale à très bons en Estrie. Tandis qu'au Bas-Saint-Laurent, dans la Capitale-Nationale, dans le secteur Lévis, en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et au Saguenay-Lac-Saint-Jean, les rendements sont légèrement inférieurs à la moyenne.

La récolte des **céréales** s'achève (98 % des superficies récoltées). En Abitibi-Témiscamingue et au Bas-Saint-Laurent dans le secteur Matapédia, les récoltes sont ralenties par le vent, la pluie et la neige. En Montérégie, secteur Saint-Hyacinthe, de même qu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ce sont principalement les précipitations et les températures peu propices au séchage du grain au champ qui empêchent de finaliser les récoltes. Les rendements sont supérieurs à la moyenne en Estrie et dans Laurentides-Laval, alors qu'ailleurs au Québec, les récoltes varient dans la normale à inférieur à la moyenne. La qualité est inférieure à la normale en Abitibi-Témiscamingue, au Centre-du-Québec, en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, sur la Côte-Nord et au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

La récolte du **soya** progresse lentement. Les conditions pluvieuses des dernières semaines retardent les battages puisque le grain est trop humide. En Chaudière-Appalaches, en Montérégie et en Estrie, la récolte accuse un retard de quelques jours à plus d'une semaine. Les rendements sont dans la normale ou légèrement inférieurs, alors que dans les régions de Laurentides-Laval, de la Montérégie secteur de Saint-Jean-sur-Richelieu, de l'Estrie et de Lanaudière, les rendements sont supérieurs à la moyenne. La qualité est dans la moyenne.

La récolte du **maïs-grain** débute dans presque toutes les régions dans les dates habituelles. À plusieurs endroits, la récolte du maïs se fait en alternance avec les périodes de beau temps propices à la récolte du **soya**, le maïs-grain étant moins sujet aux fluctuations d'humidité. On anticipe de bons rendements et une qualité dans la moyenne.

La récolte du **canola** est terminée dans cinq régions sur sept. En Abitibi-Témiscamingue, la récolte progresse dans les dates habituelles et atteint presque 70 % des surfaces récoltées. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, la récolte s'achève avec plus d'une semaine de retard. Les rendements sont légèrement inférieurs à la moyenne et la qualité varie de moyenne à inférieure à la moyenne.

La récolte des **haricots secs** est presque terminée partout. Les rendements anticipés sont autour de la moyenne ou inférieurs à celle-ci avec une qualité variable.

La récolte des **pommes de terre** est terminée dans les régions de Lanaudière, des Laurentides-Laval, de la Mauricie, de l'Outaouais et dans certains secteurs de la Montérégie. Les températures froides retardent les opérations dans quelques régions. Les rendements et la qualité s'annoncent dans la moyenne, sauf dans les régions du Bas-Saint-Laurent, de la Mauricie et dans certains secteurs de la Montérégie où le rendement devrait être inférieur à la moyenne.



Le tableau ci-dessous présente les pourcentages moyens de réalisation des récoltes de céréales, des protéagineuses, de maïs-grain et de pommes de terre au prorata des superficies cultivées.

Régions administratives	Avoine	Blé	Orge	Maïs-grain	Soya	Haricot sec	Canola	Pommes de terre
Abitibi-Témiscamingue	75	100	93	3	10	***	68	45
Bas-Saint-Laurent	98	100	100	100	90	***	100	90
Capitale-Nationale	100	100	100	10	25	***	100	88
Centre-du-Québec	100	100	100	13	63	***	***	85
Chaudière-Appalaches Secteur de Lévis	100	100	100	10	30	***	100	88
Chaudière-Appalaches Secteur de Sainte-Marie	100	100	100	25	50	***	100	***
Côte-Nord	100	***	***	***	***	***	***	***
Estrie	100	100	100	3	68	***	***	***
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	100	100	100	***	75	***	100	80
Lanaudière	100	100	100	30	73	100	***	100
Laurentides-Laval	100	100	100	0	38	***	***	***
Mauricie	100	100	100	13	53	95	***	100
Montérégie Secteur de Saint-Hyacinthe	100	100	100	23	75	100	***	88
Montérégie Secteur de Saint-Jean-sur-Richelieu	100	100	100	18	60	***	***	100
Montérégie Secteur de Châteauguay	100	100	100	33	78	***	***	100
Outaouais	100	100	100	7	75	***	***	100
Saguenay-Lac-Saint-Jean	97	99	99	50	50	100	97	90
Total ² au 23 octobre 2018	94	100	99	21	62	99	89	89
Comparativement au 9 octobre 2018	89	98	95	3	34	99	70	63
À la même période en 2017	82	98	94	2	61	97	55	78
À la même période en 2016	95	99	99	11	84	100	84	97
À la même période en 2015	99	100	100	24	81	100	97	97
À la même période en 2014	88	99	98	7	61	100	81	95

*** Moins de trois clients ou une culture non présente dans la région

² Pourcentages pondérés par les superficies



Cultures légumières et fruitières

En ce qui concerne les **cultures maraîchères**, les récoltes des légumes divers et des légumes fruits sont terminées partout, sauf en Mauricie où quelques superficies des légumes divers demeurent à récolter. Ces opérations se sont déroulées dans la période habituelle dans la majorité des régions, à l'exception du Saguenay–Lac-Saint-Jean où la récolte a pris du retard et de l'Estrie et de la Montérégie où certains secteurs sont en avance sur leur récolte. Pour les légumes feuillus et les légumes racines, 70 à 100 % des superficies sont récoltées. Les rendements et la qualité s'annoncent dans la moyenne.

La récolte des **légumes de transformation (pois, haricots et maïs sucré)** est terminée dans l'ensemble des régions, et ce, dans les périodes couramment observées ou avec un peu d'avance. Les rendements s'annoncent inférieurs à la moyenne, plus particulièrement en Montérégie avec une qualité dans la moyenne.

La cueillette des **pommes** est terminée partout avec un rendement et une qualité dans la moyenne. On observe un petit calibre des pommes en Montérégie et dans les Laurentides.

La récolte de la **2^e miellée** est terminée. Les rendements sont légèrement inférieurs à la moyenne, mais la qualité demeure dans la normale.

Avis de dommages et indemnités en assurance récolte

Au 23 octobre 2018, le tableau ci-dessous présente le nombre d'avis de dommages enregistrés pour chacune des cultures ainsi que les indemnités s'y rattachant.

Cultures	Nombre d'avis de dommages	Indemnités versées à ce jour (\$)
Apiculture	44	749 554
Cultures émergentes	s.o.	0
Cultures maraîchères	227	2 192 050
Céréales, maïs-grain et protéagineuses	2 109	787 668
Collectif (céréales, maïs-grain et maïs fourrager)	s.o.	76 480
Collectif (foin et pâturages)	s.o.	45 700 235 ³
Légumes de transformation	237	1 243 832
Petits fruits	215	749 510
Pommes	228	369 250
Pommes de terre	77	583 255
Sauvagine	397	1 439 017
Sirop d'érable	659	16 169 560
Total 2018	4 193	70 060 412
Total 2017 ⁴	4 604	11 718 834
Moyenne 5 ans (2013 à 2017) ⁴	4 274	8 778 728
Moyenne 10 ans (2008 à 2017) ⁴	5 398	10 406 848

³ Le total inclut les avances de paiement pour le foin et les pâturages du 16 août (27,2 M\$) et du 12 octobre (18,4 M\$)

⁴ À la même période



Équipe de rédaction

Direction de l'intégration des programmes
Claude Charest, B.Sc.agr.
Céline Fleury, B.S.A.
Linda Bédard, soutien rédactionnel
Joëlle Laviolette, soutien rédactionnel

Pour information

Relations médias
Cynthia Byrne
418 834-6866, poste 6569

Références

Site Web d'Agrométéo Québec (www.agrometeo.org)
Site Web de MétéoMédia (www.meteomedia.com)

Avis important

L'état des cultures au Québec est publié toutes les deux semaines, de mai à novembre. Son contenu relate les faits climatiques portés à notre attention et les impacts qui en découlent. Il ne doit en aucun cas être interprété comme une analyse ou une position finale de La Financière agricole.

Suivez-nous



**La Financière
agricole**
Québec 

